


# EKSEN KİMYA



ROADMAP TO  
**ZERO**



# ◆ ÖN TERBİYE / PRE - TREATMENT BLEACHING



◆ **ISLATICILAR**  
WETTING AGENT

◆ **YAĞ SÖKÜCÜLER**  
OIL REMOVING AGENTS


◆ **KOMBİN KASARLAR**  
COMBINED  
BLEACHING AGENTS

◆ **İYON TUTUCULAR**  
SEQUESTERING  
AGENTS

◆ **STABİLİZATÖRLER**  
STABILIZERS

◆ **KIRIK ÖNLEYİCİLER**  
ANTICREASING AGENTS

◆ **ENZİMLER**  
ENZYMES



## HAKKIMIZDA / ABOUT US

EKSEN YARDIMCI KİMYASAL VE TEKSTİL SAN. TIC. LTD. ŞTİ. olarak 2012 yılında kurulan firmamız, tekstil sektörüne yönelik tekstil yardımcı kimyasallarının üretim, satış ve tedarikini gerçekleştirmektedir. Alanında sektörün ileri gelen firmalarından olan Eksen Kimya, firmaların tekstil kimyasalları ihtiyaçlarını karşılamak adına yapmış olduğu atılımlar, oluşturduğu tedarik zinciri ve sağladığı çözümlerle sektörde ileri gelen birçok firmanın öncelikli tercih sebebidir.

Our company, founded in 2012 as EKSEN YARDIMCI CHEMICAL AND TEXTILE IND. TRADE CO. LTD., carries out the production, sales and supply of textile auxiliary chemicals for the textile sector. Eksen Kimya, one of the leading companies in the sector in its field, is the primary choice of many leading companies in the sector with the initiatives it has made to meet the textile chemical needs of companies, the supply chain it has created and the solutions it provides.

## VİZYONUMUZ / OUR VISION

Güçlü kadromuz ile basta Türkiye piyasasında olmak üzere ihracatta payını arttırıp sektörde öncü firmalardan biri olmak. Sağladığımız ürünler ile tekstil sektöründe çözüm ortaklığı yaptığımız firmalara katkı sağlamak, kimyasal sektöründe önce bölgemizde sonra ülke genelinde öncü firma olmak, kaliteli ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile büyüyen bir marka olmak, müşteri portföyümüzü büyütme ve sektörde en fazla tercih edilen firma olmak.

With our strong staff, we increase its share in exports, especially in the Turkish market, and to be one of the leading companies in the sector. To contribute to the companies we partner with in the textile sector with the products we provide, to be the leading company in the chemical sector first in our region and then throughout the country, to be a growing brand with our quality products and services, to grow our customer portfolio and to be the most preferred company in the sector

## MİSYONUMUZ / OUR MISSION

Tam zamanında, devamlılık arz eden, kaliteyi birinci planda tutarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

To keep customer satisfaction at the highest level by being on time, continuous and keeping quality at the forefront.

## KALİTE POLİTİKAMIZ / OUR QUALITY POLICY

EKSEN KİMYA olarak mutlak müşteri memnuniyetine odaklı kaliteli üretim yapmak ana ilkemizdir. Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, izlenebilen ve sürekli iyileştirilebilen bir ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemini sürdürmek, Şirketimizde gerçekleştirdiğimiz Satış, Hizmet ve Servis faaliyetlerimizin kalitemize etkilerini analiz edip, uygunsuzlukları ortadan kaldırarak, kalite performansımızı sürekli iyileştirmek, Teknolojik gelişmeleri takip etmek, Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi bilincini geliştirmek için gerekli eğitim ve etkinlikleri yapmak, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemimize tüm çalışanlarımızın katılımını teşvik etmeyi sağlamak Satış, Hizmet ve Servis faaliyetlerimizde, kalitemizde, tedarikçi, müşteri ve çalışanlarımızla ilişkilerimizde; ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemleri gereklerinin yol göstericimiz olmasını sağlamak.

As EKSEN KİMYA, our main principle is to produce quality products focused on absolute customer satisfaction. To maintain an ISO 9001:2015 quality management system supported by the top management and adopted and implemented, audited, reviewed, monitored and continuously improved by all employees, To analyze the effects of our Sales, Service and Maintenance activities on our quality in our company, to eliminate nonconformities and continuously improve our quality performance, To follow technological developments, To provide the necessary training and activities to develop ISO 9001:2015 quality management system awareness in our employees and suppliers, To encourage the participation of all our employees in our ISO 9001:2015 quality management system To ensure that ISO 9001:2015 quality management system requirements guide us in our Sales, Service and Maintenance activities, quality, and relationships with our suppliers, customers and employees.





# ISLATICILAR / WETTING AGENTS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features  | İyonik Yapı<br>Ionic Character                     | Görünüm<br>Appearance                                  |
|--------------------------|---|--|--|
| EKSEWET EG               | <b>Ön terbiye işlemleri için konsantre pişme ve ıslatma malzemesi.</b><br>Concentrated scouring and wetting agent developed for textile pre-treatment   | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic                       | <b>Berrak sıvı</b><br>Clear liquid                     |
| EKSEWET TP NEW           | <b>Tüm elyaf çeşitleri için uygun, köpüksüz, yüksek ıslatma ve yıkama özellikli ıslatıcı.</b><br>Non-foaming, high wetting and washing agent wetting for all fiber types  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic                       | <b>Şeffaf, akıcı, sıvı</b><br>Clear, liquid            |
| EKSEWET AW               | <b>Boyama süresinin kılmasına yardımcı düşük boya sıcaklığında kumaşa yüksek ıslatma sağlayan ıslatma malzemesi</b><br>Wetting agent which is provides rapid dyeing process baths and providing wetting capability at low temperature | <b>Anyonik</b><br>Anionic                          | <b>Berrak sıvı</b><br>Clear liquid                     |
| COMBİWET HWY             | <b>Hasıl sökme özelliğine sahip yüksek ıslatma özellikli özel malzeme</b><br>Special material with high wetting properties with desizing agent  | <b>Katyonik / Noniyonik</b><br>Cationic / Nonionic | <b>Renksiz, Berrak Sıvı</b><br>Colorless, clear liquid |
| COMBİWET KTN             | <b>Ön terbiye işlemleri için geliştirilmiş, pişme ve ıslatma performansı çok yüksek özel ön işlem malzemesi</b><br>Very high performance, scouring and wetting a special agent developed for textile pre-treatment / bleaching        | <b>Anyonik / Noniyonik</b><br>Anionic / Nonionic   | <b>Berrak sıvı</b><br>Clear liquid                     |
| EKSEWET MRS              | <b>Yüksek alkali ortamlara dayanıklı pişirme ve merseze işlemleri için konsantre ıslatıcı</b><br>Mersezing and scouring resistant to high alkaline concentrated wetting agent   | <b>Anyonik</b><br>Anionic                          | <b>Sarımsı berrak, Akıcı Sıvı</b><br>Yellowish, liquid |
| EKSEWET EK 100           | <b>Kasar ve boyama işlemlerinde pamuklu mamule yüksek hidrofilitte kazandıran hava aldırıcı ıslatma malzemesi</b><br>The air-brushing material that gives hydrophilicity to the cotton product during the dyeing and processes        | <b>Anyonik / Noniyonik</b><br>Anionic / Nonionic   | <b>Şeffaf, Akıcı Sıvı</b><br>Clear, liquid             |



## KOMBİN KASARLAR / COMBINED BLEACHING AGENTS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features   | İyonik Yapı<br>Ionic Character                   | Görünüm<br>Appearance  |
|--------------------------|--|--|--|
| COMBİDYE EKY             | <b>İyon tutma ve stabilize özelliğine sahip kasar işlemleri için geliştirilmiş kombin kasar kimyasal</b><br>Combined bleaching chemical developed for bleaching processes with ion retention and stabilization feature | <b>Anyonik / Noniyonik</b><br>Anionic / Nonionic | <b>Flu, Hafif Viskoz Sıvı</b><br>Flue, slightly viscous liquid |
| COMBİBLEAH AY NEW        | <b>Viskon kumaşları düşük sıcaklıkla ağartmak amacıyla geliştirilmiş toz formunda kasar malzemesi</b><br>Powder form bleaching material developed to bleach viscose fabrics at low temperature                         |  | <b>Beyaz - Toz</b><br>White - powder                           |



## YAĞ SÖKÜCÜLER / OIL REMOVING AGENTS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features   | İyonik Yapı<br>Ionic Character | Görünüm<br>Appearance                               |
|--------------------------|--|--------------------------------|---|
| EKSOİL BL 100            | <b>Kasar ve boyama işlemleri için geliştirilmiş, yüksek yağ sökme performansına sahip konsantre, pişme ve ıslatma malzemesi</b><br>Concentrated, baking and wetting material with high oil removing performance developed for bleaching and dyeing processes   | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Hafif bulanık sıvı</b><br>Slightly cloudy liquid |
| EKSOL NMO                | <b>Dokuma, örgüden gelen makine yağlarının ve kirlerin uzaklaştırılmasında kullanılan her türlü elyafın ön yıkama, pişirme ve kasar işlemlerinde kullanılan yüksek performanslı yağ sökücü</b><br>High-performance oil removing used in pre-washing, cooking and bleaching of all kinds of fibers used in the removal of machine oils and dirt from weaving, knitting  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Hafif bulanık sıvı</b><br>Slightly cloudy liquid |
| EKSEPOL T 80             | <b>Yüksek yağ sökme özelliğine sahip portakal esanslı konsantre yağ sökücü</b><br>Orange essence concentrated oil remover with high oil removal properties   | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Şeffaf akıcı sıvı</b><br>Clear liquid            |
| EKSOİL OSA               | <b>Solventli yağ sökücü tüm doğal, sentetik elyaf ve karışımlar için geliştirilmiş yüksek dispers özelliği sayesinde mamul üzerindeki kir ve boya taneciklerini uzaklaştırarak tekrar çökmesini engeller. Spreyleme metoduna uygundur.</b><br>Solvent oil remover developed for all natural, synthetic fibers and mixtures, thanks to its high dispersion feature, removes dirt and paint particles on the product and prevents it from collapsing again. Suitable for spraying method |                                | <b>Sarı, hafif akıcı sıvı</b><br>Yellowish liquid   |

## ◆ İYON TUTUCULAR / SEQUESTERING AGENTS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features   | İyonik Yapı<br>Ionic Character | Görünüm<br>Appearance   |
|--------------------------|--|--------------------------------|---|
| EKSEQUEST ASP            | <b>Kontinü hatlar için uygun konsantre, suya sertlik veren iyonları ve metal iyonlarını askıda tutan iyon tutucu (fosfonat bazlı)</b><br>Sequestering agent, suitable for continuous process, concentrated, suspends ions and metal ions that give hardness to the water in the bath (phosphonate based) | <b>Nonyonik</b><br>Nonionic    | <b>Şeffaf, akıcı sıvı</b><br>Clear liquid                                     |
| EKRON T 50               | <b>Yüksek dispersiyon, iyon tutma gücü ve yumuşatma özelliği ile tüm tekstil ön terbiye ve boyama proseslerinde kullanılır.</b><br>With its high dispersion, ion holding power and softening properties, it is used in all textile pre-finishing and dyeing processes.) (phosphonate-based)              | <b>Anyonik</b><br>Anionic      | <b>Sarı berrak hafif kıvamlı sıvı</b><br>Yellow clear slightly viscous liquid |
| QUEST B-40               | <b>İyon tutucu (akrilat bazlı)</b><br>Sequestering agent (acrylate based)  | <b>Anyonik</b><br>Anionic      | <b>Sarı berrak hafif kıvamlı sıvı</b><br>Yellow clear slightly viscous liquid |



## ◆ STABİLİZATÖRLER / STABILIZERS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features   | İyonik Yapı<br>Ionic Character | Görünüm<br>Appearance                              |
|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| STABİL NY                | <b>Demineralizasyon malzemesi</b><br>Demineralization material   | <b>Anyonik</b><br>Anionic      | <b>Şeffaf, akıcı sıvı</b><br>Clear liquid          |
| STABİL HYP NEW           | <b>Kontinü sistemler için geliştirilmiş konsantre peroksit stabilizatörü.</b><br>Concancerated stabilizer agent of peroxide developed for continuous process   | <b>Anyonik</b><br>Anionic      | <b>Koyu sarı, akıcı sıvı</b><br>Dark yellow liquid |
| EKSEPER MCQ              | <b>Pamuk ve sentetik pamuk karışımlarının hidrojen peroksit ile ağartılmasında, peroksit banyonun stabilizasyonunu sağlayıp kontrollü parçalanmasını sağlayan kontinü ve çekirtmeye uygun stabilizatör.</b><br>In the bleaching of cotton and synthetic cotton mixtures with hydrogen peroxide, the peroxide provides stabilization of the bath and the continuous and the stabilizer suitable for pulverization | <b>Anyonik</b><br>Anionic      | <b>Şeffaf, akıcı sıvı</b><br>Clear liquid          |



## ENZİMLER / ENZYMES

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features   | Görünüm<br>Appearance                        |
|--------------------------|--|--|
| EKSEL Q 500              | <b>Niştanın hızlı ve tam parçalanarak suda çözünebilecek komponentler haline geçmesini sağlayan konsantre hasıl enzimi</b><br>Concentrated desizing enzyme that allows starch to be rapidly and fully broken down into water-soluble components - Amylase enzyme | <b>Açık yeşil sıvı</b><br>Light green liquid |
| EKSEPER CT NEW           | <b>Kumaşlar ve giysiler için hasıl sökme enzimi</b><br>Desizing enzyme for fabrics and garments  | <b>Hafif Sarı akıcı sıvı</b><br>Brown liquid |
| CAT V-1000               | <b>Peroksiti parçalayarak O2 gazını suya dönüştüren konsantre antiperoksit enzimi (amilaz enzimi)</b><br>Concentrated antiperoxide enzyme, which breaks down peroxide and converts O2 gas into water - catalase enzyme   | <b>Kahverengi akıcı Sıvı</b><br>Brown liquid |
| EKSEL N 4500             | <b>Konsantre tüy enzimi (seluloz enzim)</b><br>Concantrated antipilling enzyme - cellulose enzyme  | <b>Kahverengi akıcı sıvı</b><br>Brown liquid |
| EKSEL AWN                | <b>Pamuk ve karışımları ile hazırlanmış kumaş yüzeylerinin parlak gözükmelerini ve pillinglerin giderilmesi için kullanılan nötr enzim</b><br>Neutral cellulase enzyme which is eliminating the pilling and giving brightening for all fabrics and garments      | <b>Kahverengi akıcı sıvı</b><br>Brown liquid |

## KIRIK ÖNLEYİCİLER / ANTICREASING AGENTS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features   | İyonik Yapı<br>Ionic Character                   | Görünüm<br>Appearance                             |
|--------------------------|--|--|---|
| EKSENTE K 320            | <b>Polimer bazlı kırık önleyici</b><br>Polimeric based anticreasing agent              | <b>Anyonik</b><br>Anionic                        | <b>Az kıvamlı sıvı</b><br>Clear lowviscous liquid |
| EKSECREASE YK            | <b>Yağ bazlı konsantre kırık önleyici</b><br>Oil based concentrated anticreasing agent | <b>Anyonik / Noniyonik</b><br>Anionic / Nonionic | <b>Flu akıcı sıvı</b><br>Flue viscous liquid      |

## RETARDER / RETARDER

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features   | İyonik Yapı<br>Ionic Character | Görünüm<br>Appearance                    |
|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| RETARİN MR               | <b>Akrilik elyafların katyonik boyalar ile kontrollü boyanmasında etkili geciktirici malzeme</b><br>Retarder / self-timer for acrylic dyeing | <b>Katyonik</b><br>Cationic    | <b>Seffaf akıcı sıvı</b><br>Clear liquid |

# DISPERGATÖR , CARRIER VE EGALİZATÖRLER

## DISPERSING, CARRIER, LEVELLING AGENT AND MIGRATION AGENTS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features  | İyonik Yapı<br>Ionic Character                   | Görünüm<br>Appearance                                      |
|--------------------------|---|--|--|
| EKSELAN NYK              | <b>Boyarmadde moleküllerini zor boyama koşullarında egalize ederek renk farklılıklarını ortadan kaldıran, yüksek dispersiyon gücü olan, konsantre polyster boyama egalizatörü</b><br>Concentrated polyester dyeing egalizer with high dispersion power, which eliminates color differences by equalizing dyestuff molecules under difficult dyeing conditions | <b>Anyonik</b><br>Anionic                        | <b>Beyaz, sıvı</b><br>White, liquid                        |
| EKSELAN AT 100           | <b>Dispers boyamada kullanılan, güç boyanan turkuaz, yeşil, haki ve bej renklerin problemsiz boyanmasını sağlayan egalizatör</b><br>Egalizer used in disperse dyeing, which provides problem-free dyeing of power-painted turquoise, green, khaki and beige colors  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic                     | <b>Sarımsı, Berrak Sıvı</b><br>Yellowish liquid            |
| EGAL TRM LIQ             | <b>Yüksek performanslı dispergator</b><br>High performance dispersing   | <b>Anyonik</b><br>Anionic                        | <b>Açık Kahverengi Toz</b><br>Light brown powder           |
| EGALİZ CF                | <b>Reaktif ve dispers boyamalarda boya çözücü, abraj ve parti farkı sorunlarının önüne geçen egalize yardımcı dispergator</b><br>Equalizing auxiliary disperser to prevent paint solvent, abrasion and batch difference problems in reactive and disperse dyeing  | <b>Anyonik</b><br>Anionic                        | <b>Koyu kahverengi sıvı</b><br>Dark brown liquid           |
| EKSELAN 825              | <b>Pamuk egalizatörü</b><br>Cotton egalizer   | <b>Anyonik</b><br>Anionic                        | <b>Beyaz, sıvı</b><br>White, liquid                        |
| EGAL TRM                 | <b>Yün ve poliamid karışımı elyaflarda, asit/metal kompleks boyalar ile boyama prosesinde boyamayı yavaşlatarak düzgün boyama sağlayan yüksek performanslı naylon egalizatörü</b><br>High-performance nylon egalizer for smooth dyeing in wool and polyamide blended fibers, slowing down dyeing during the dyeing process with acid/metal complex dyes       | <b>Anyonik / Noniyonik</b><br>Anionic / Nonionic | <b>Sarımsı, Akıcı Sıvı</b><br>Yellowish liquid             |
| EKSEL CR-P               | <b>Polyester ve karışımların düşük sıcaklıkta boyanmasını sağlayan ekolojik carrier</b><br>Polyester and ecological carrier that ensures proper dyeing of mixtures at low temperature   | <b>Anyonik / Noniyonik</b><br>Anionic / Nonionic | <b>Sarımsı şeffaf sıvı</b><br>Yellowish transparent liquid |
| EKSETTO KR 100           | <b>Konsantre, yüksek performansa sahip migrasyon önleyici</b><br>Concentrated, high-performance anti-migration  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic                     | <b>Krem sıvı</b><br>Cream liquid                           |
| EKSEL OLG                | <b>Oligomer önleyici</b><br>Oligamer dispersant   | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic                     | <b>Krem sıvı</b><br>Cream liquid                           |







# YIKAMA VE HASLIK ARITIRICILAR

## WASHING AGENT & ALL FASTNESS IMPROVERS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features   | İyonik Yapı<br>Ionic Character               | Görünüm<br>Appearance                                      |
|--------------------------|--|--|--|
| WASH ENEW                | <b>Yüksek dispersiyon, iyon tutma gücü ve su yumuşatma özelliği ile tüm tekstil ön terbiye ve boyama işlemlerinde kullanılabilen konsantre reaktif yıkama malzemesi</b><br>Concentrated reactive washing material that can be used in all textile pre-finishing and dyeing processes with high dispersion, ion holding power and water softening properties  | <b>Nonyonik</b><br>Nonionic                  | <b>Sarımsı şeffaf sıvı</b><br>Yellowish transparent liquid |
| EKSEWASH BR              | <b>Reaktif yıkamalarda haslık artırıcı özelliğe sahip yıkama malzemesi</b><br>Reactive soaping and washing with fastness improving   | <b>Nonyonik</b><br>Nonionic                  | <b>Sarımsı şeffaf sıvı</b><br>Yellowish transparent liquid |
| EKSEWASH PS              | <b>Banyo kısaltıcı sabun. Banyo sonrası yıkamalarda minimum 2 banyo kısaltmasını sağlayıp, enerji, zaman ve su tasarrufu sağlayan yüksek dispersiyon özelliğine sahip özel yıkayıcı malzeme</b><br>Bathroom shortening soap. Special washing material with high dispersion feature that provides a minimum of 2 bath abbreviations in post-bath washes and saves energy, time and water            | <b>Noniyonik/Anyonik</b><br>Nonionic/Anionic | <b>Sarı sıvı</b><br>Yellow liquid                          |
| JETCLEAR EK CONZ         | <b>Konsantre makine yıkama sabunu.</b><br>Concentrated machine washing soap  | <b>Anyonik</b><br>Anionic                    | <b>Sarı, Az Kıvamlı Sıvı</b><br>Yellow low viscous liquid  |
| JETCLEAR EK              | <b>Oligamerler , boya maddeleri ve silikonun uzaklaştırılması için makine temizleme maddesi</b><br>Machine cleaning agent for the removal of oligamers, dyes and silicone  | <b>Noniyonik/Anyonik</b><br>Nonionic/Anionic | <b>Sarı sıvı</b><br>Yellow liquid                          |
| POLYCLEAR ASR            | <b>Konsantre alkali proses için indirgen yıkayıcı</b><br>Concentrated reductive washing agent for alkaline process   |  | <b>Beyaz Toz</b><br>White powder                           |
| EKSEFİX RD               | <b>Reaktif boyamalar için katyonik formaldehidsiz fiksator</b><br>Cationic formaldehyde-free fixator for reactive dyes   | <b>Katyonik</b><br>Cationic                  | <b>Sarı berrak sıvı</b><br>Yellow clear liquid             |
| EKSEFİX OF               | <b>Pamuklu mamulün ağartılmasında yükseltgen yani oksidatif etki gösteren, ipliğe sarı ve kahverengi renk veren doğal boyar maddeleri kumaştan uzaklaştıran yüksek performanslı konsantre fiksator</b><br>High-performance concentrated fixator that removes from the fabric natural dyestuffs that have oxidative effects in bleaching cotton products, giving yellow and brown color to the yarn | <b>Katyonik</b><br>Cationic                  | <b>Sarı berrak sıvı</b><br>Yellow clear liquid             |
| EKSEFİX AYN              | <b>Poliamid elyaflarda boyama haslığı artırıcı fiksator</b><br>Fixing agent used to increase fastness after polyamide dyeing   | <b>Katyonik</b><br>Cationic                  | <b>Sarı berrak sıvı</b><br>Yellow clear liquid             |
| EKOL PW 30               | <b>Arıtmada renk giderici</b><br>Decolorizer in purification   | <b>Katyonik</b><br>Cationic                  | <b>Berrak sıvı</b><br>Clear liquid                         |



## KÖPÜK KESİCİLER / ANTIFOAMING AGENTS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features  | İyonik Yapı<br>Ionic Character | Görünüm<br>Appearance  |
|--------------------------|---|--------------------------------|--|
| EKOL DFA                 | <b>Silikon bazlı konsantre köpük kesici</b><br>Concantrated silicone based antioaming agent | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Beyaz hafif kıvamlı sıvı</b><br>White slightly viscous liquid |
| EKOL NBA 100             | <b>Yağ bazlı konsantre köpük kesici</b><br>Oil based concantrated antifoaming agent         | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Beyaz sıvı</b><br>White liquid                                |

## REDÜKTİF YIKAYICILAR / REDUCTIVE WASHERS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features  | İyonik Yapı<br>Ionic Character | Görünüm<br>Appearance                    |
|--------------------------|---|--------------------------------|--|
| POLYCLEAR MR             | <b>Polyester elyafların boyanmasından sonra yas haslıkları artıran konsantre reduktif yıkama malzemesi</b><br>Concantrated acidic reductive washing agent which is improves the color fastness op pes fibers and its blends |                                | <b>Beyaz Toz</b><br>White powder         |
| EKSECLEAR ASR LIQ        | <b>Sıvı asidik reduktan</b><br>Acidic reductive washing agent   |                                | <b>Seffaz Akıcı Sıvı</b><br>Clear liquid |
| POLYCLEAR LRA            | <b>Konsantre alkali reduktif yıkama malzemesi.Uzun süre reduksiyon potansiyelini korur</b><br>Concentrated alkaline reductive washing agent.It retains its reduction potential for a long periods of time                   |                                | <b>Beyaz Toz</b><br>White powder         |

## TAMPON ASİT-TAMPON ALKALİ / BUFFER ACID-ALKALINE

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features   | İyonik Yapı<br>Ionic Character | Görünüm<br>Appearance                    |
|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| EKSASİT DPN              | <b>Yüksek performanslı organik tampon asit</b><br>High performance organic buffer acid   |                                | <b>Seffaz Akıcı Sıvı</b><br>Clear liquid |
| EKSASİT NK NEW           | <b>Kontinu sistem için uygun, yüksek performanslı, fular ve polysterde reaktif boyama sonunda çekirdek pH değiştirmek için kullanılan organik asit</b><br>Suitable for continuous system, high performance, odorless, organic acid used to change the core ph at the end of reactive staining in scarves and polyester |                                | <b>Seffaz Akıcı Sıvı</b><br>Clear liquid |
| BUFFER ALT               | <b>Selülozik elyafların reaktif boya ile boyanmasında kullanılan yüksek performanslı alkali tampon</b><br>High-performance alkaline buffer used for painting cellulosic fibers with reactive paint   |                                | <b>Seffaz Akıcı Sıvı</b><br>Clear liquid |



## APRE KİMYASALLARI / FINISHING AGENTS YUMUŞATICILAR / SOFTENERS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features   | İyonik Yapı<br>Ionic Character             | Görünüm<br>Appearance                          |
|--------------------------|--|--|--|
| EKSOFT KY 100            | <b>Katyonik payet yumuşatıcı</b><br>Cationic flake softener  | <b>Katyonik</b><br>Cationic                | <b>Sarı Payet</b><br>Yellow flake              |
| EKSOFT KY NEW            | <b>Katyonik likit yumuşatıcı</b><br>Cationic liquid softener   | <b>Katyonik</b><br>Cationic                | <b>Krem Akıcı Sıvı</b><br>Cream liquid         |
| EKSOFT NY                | <b>Nanyonik payet yumuşatıcı</b><br>Nonionic flake softener  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic               | <b>Krem-Beyaz Payet</b><br>Cream-white flake   |
| EKOL MRL                 | <b>Pamuk, yün, sentetik elyaf ve bunların karışımlarından mamul kumaş ve iplikler için özel hazırlanmış aynı zamanda antistatik özelliğe sahip nonyonik karışım yumuşatıcı</b><br>Nonionic mixture softener specially prepared for fabrics and yarns made of cotton, wool, synthetic fibers and mixtures thereof with antistatic properties  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic               | <b>krem akışkan sıvı</b><br>cream fluid liquid |
| EKSOFT NT                | <b>Konsantre polietilen wax emülsiyonu</b><br>Concentrated polyethylene wax emulsion   | <b>Zayıf Katyonik</b><br>Slightly cationic | <b>Beyaz Akıcı Sıvı</b><br>White liquid        |
| EKOL W 226               | <b>Şardon emülsiyonu</b><br>Chardone emulsion  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic               | <b>Krem sıvı</b><br>Cream liquid               |
| EKSETTO KR 100           | <b>Doğal ve sentetik elyafa uygulanabilen çok güçlü antistatik özelliğe sahip avivaj malzemesi Uygulandığı tekstil mamulüne yumuşak, kaygan ve dolgun bir tuşe verir, sararmaya neden olmaz</b><br>Spin finish material with very strong antistatic properties that can be applied to natural and synthetic fiber. Gives the textile product to which it is applied a soft, slippery and plump touch, does not cause yellowing | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic               | <b>Krem sıvı</b><br>Cream liquid               |
| EKSEL OLG                | <b>Karışım elyafa ve tüm elyaf çeşitlerine mükemmel hidrofilitik kazandıran hidrofil yumuşatıcı</b><br>Hydrophilic softener that gives excellent hydrophilia to blended fibers and all types of fibers   | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic               | <b>Krem sıvı</b><br>Cream liquid               |
| PESRELAX TRB             | <b>Şardon emülsiyonu</b><br>Chardone emulsion  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic               | <b>Krem sıvı</b><br>Cream liquid               |







## SİLİKON EMÜLSİYONLARI / SILICONE EMULSIONS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features   | İyonik Yapı<br>Ionic Character             | Görünüm<br>Appearance                                  |
|--------------------------|--|--|--|
| EKSİL MCT-N              | <b>Doğal ve sentetik tüm elyaflar ile bunların karışımlarında kullanılabilen, materyale yumuşak, dolgun ve kaygan bir tuşe veren konsantre mikro emülsiyonu</b><br>Concentrated micro-emulsion that can be used in all natural and synthetic fibers and their mixtures, giving the material a soft, fuller and slippery touch  | <b>Zayıf Katyonik</b><br>Slightly cationic | <b>Şeffaf akışkan sıvı</b><br>Transparent fluid liquid |
| EKSİL PYS                | <b>Özellikle sentetiklere, pamuk, polyester ve yüne doğal ipeksi tuşe ve yüzey kayganlığı sağlaması için tasarlanmış konsantre semi makro silikon</b><br>Concentrated semi macro silicon specifically designed to provide natural silky touch and surface lubricity to synthetics, cotton, polyester and wool  | <b>Katyonik</b><br>Cationic                | <b>Beyaz emülsiyon</b><br>White emulsion               |
| EKSİL MCS                | <b>Tüm tekstil elyaflarında mükemmel yumuşaklık yüzey kayganlığı elastik efekt veren makro silikon</b><br>Macro silicone that gives excellent softness, surface lubricity and elastic effect in all textile fibers   | <b>Katyonik</b><br>Cationic                | <b>Beyaz sıvı</b><br>White liquid                      |
| EKSİL SBL                | <b>Materyale dolgun, kaygan ve yumuşak bir tuşe kazandıran mikro silikon emülsiyonu</b><br>Can be used for all natural and synthetic fiber mixtures gives a great smoothness effect to the fabric  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic               | <b>Şeffaf, akıcı sıvı</b><br>Clear liquid              |
| EKSOFT PY NEW            | <b>Yeni nesil silikon yağlardan üretilmiş özel bir emülsiyondur. Moleküler yapısından dolayı elyafların iç kısımlarına kadar penetre olurken aynı zamanda yüzeyde tutunarak mükemmel bir tuşe sağlar</b><br>Is a special emulsion produced from new generation silicone oils. Due to its molecular structure, it penetrates to the inner the fiber while at the same time adhesion to the surface and provides a perfect touch | <b>Zayıf katyonik</b><br>Weak cationic     | <b>sarımsı sıvı</b><br>yellowish liquid                |
| EKSECOLOUR HT            | <b>Tuşe veren renk koyulaştırıcı</b><br>Touch giving color darkener  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic               | <b>Beyaz sıvı</b><br><b>White liquid</b>               |
| EKSEDEEP NLP -A          | <b>Tuşe vermeyen renk koyulaştırıcı</b><br>Non-touch color darkener  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic               | <b>Beyaz sıvı</b><br>White liquid                      |
| EKSOFT HFN               | <b>Konsantre hidrofil silikon</b><br>Concentrated hydrophilic silicone   | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic               | <b>Krem sıvı</b><br>Cream liquid                       |
| EKSOFT SEP               | <b>Sentetik polyester ve sentetik elyaf karışımlarına uygun hidrofil silikon. Mamule kayganlık ve ipeksi bir tuşe kazandırır.</b><br>Hydrophilic silicone suitable for synthetic polyester and synthetic fiber mixtures. The product gives it a slippery and silky touch.  | <b>Zayıf katyonik</b><br>Weak cationic     | <b>sarımsı sıvı</b><br>yellowish liquid                |
| EKSOFT PMR               | <b>Polyester ve karışım kumaşlarda kumaşa hidrofilite verici özel apre malzemesi (Reçine)</b><br>Spin finishing material that hydrophilates to the fabric in polyester and blended fabrics (Resin)   | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic               | <b>Hafif Kremli sıvı</b><br>Slightly creamy liquid     |



# PERFORMANS KİMYASALLARI / PERFORMANCE CHEMICALS



| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features  | İyonik Yapı<br>Ionic Character                   | Görünüm<br>Appearance                                     |
|--------------------------|---|--|---|
| EKSEQUARD AS             | <b>Tüm elyaf çeşitleri için su, yağ ve kir tutmazlık apresi</b><br>Agent for the water, oil and soil-repellent for all fibre types                                  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic                     | <b>Beyaz Akıcı Sıvı</b><br>White liquid                   |
| EKSEQUARD AS CONZ        | <b>Askeri ve teknik kumaşlarda kullanılan konsantre su ve yağ itici</b><br>Concetrated water and oil repellent used in military and technical fabrics               | <b>Katyonik</b><br>Cationic                      | <b>Beyaz Akıcı Sıvı</b><br>White liquid                   |
| ANTİFLAM AL              | <b>Polyester ve karışımlar için güç tutuşurluk sağlayan ürün</b><br>Flame reterdant product for polyester and it blends   | <b>Katyonik</b><br>Cationic                      | <b>Renksiz Berrak Sıvı</b><br>Colorless clear liquid      |
| EKSETTO KT NEW           | <b>Fenolik sararma önleyici</b><br>Anti-phenolic yellowing agent for all type fibers  | <b>Anyonik</b><br>Anionic                        | <b>Renksiz Berrak Sıvı</b><br>Colorless clear liquid      |
| EKSEGRAIN FT             | <b>Tüm tekstil elyafları için gramaj artırıcı ürün</b><br>The product that adds weight to all textile fibers  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic                     | <b>Beyaz Akıcı Sıvı</b><br>White liquid                   |
| EKSECOAT TP              | <b>Hızlı kuruyan kenar kola</b><br>Fast drying edge hardener  | <b>Noniyonik / Anyonik</b><br>Nonionic / Anionic | <b>Beyaz Az Kıvamlı Sıvı</b><br>White low-viscous liquid  |
| EKSECOAT NYM             | <b>Örgü kumasların kenar kıvrılmasını önlemek için PVA bazlı kenar kola</b><br>Edge hardener for prevent knit fabrics from curling                                  | <b>Noniyonik / Anyonik</b><br>Nonionic / Anionic | <b>Seffaf Az Kıvamlı Sıvı</b><br>Clear low-viscous liquid |
| EKSECOAT MTN1            | <b>Apretan Apeo ve formaldehit içermeyen noniyonik vinil akrilik homopolimer emülsiyonu</b><br>Apeo and formaldeny-free nonionic vinyl acrylic homopolymer emulsion | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic                     | <b>Beyaz Sıvı</b><br>White Liquid                         |
| EKOL DFT NEW             | <b>Antibakteriyel özellik sağlayan apre ve yumuşatma malzemesi</b><br>Softening agent whith that provides antibacterial and antimicrobial properties                | <b>Katyonik</b><br>Cationic                      | <b>Beyaz Akıcı Sıvı</b><br>White liquid                   |



## YAĞLAR / LUBRICANTS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features  | İyonik Yapı<br>Ionic Character | Görünüm<br>Appearance                             |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| EKSEPOL BR               | <b>Tekstüre yağı</b><br>Texturing oil   | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Sarımsı Akıcı Sıvı</b><br>Yellowish liquid     |
| EKSEPOL KRN              | <b>Yağlama özelliği yüksek harman yağı</b><br>High lubricating blend oil                  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Sarımsı Akıcı Sıvı</b><br>Yellowish liquid     |
| EKSEPOL 540              | <b>PA elyaf için spin-finish yağı</b><br>Spin-finish oil for PA fiber                     | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Sarımsı Akıcı Sıvı</b><br>Yellowish liquid     |
| EKSEPOL AS NEW           | <b>Polipropilen elyaf için spin-finish yağ</b><br>Spin-finish oil for polypropylene fiber | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Sarı Kıvamlı Sıvı</b><br>Yellow viscous liquid |
| EKSEPOL AWA              | <b>Antistatik yağ</b><br>Antistatic oil   | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Sarı Kıvamlı Sıvı</b><br>Yellow viscous liquid |
| EKSEPOL LKY              | <b>Sıçratma yapmayan iplik yağlama malzemesi</b><br>Anti-splash yarn lubricant            | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Sarı Kıvamlı Sıvı</b><br>Yellow viscous liquid |
| EKSOL MEY                | <b>Mineral bazlı harman yağı</b><br>Mineral-based blending oil                            | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Sarı Kıvamlı Sıvı</b><br>Yellow viscous liquid |

## ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR / INDUSTRIAL CHEMICALS

LUDİGOL, NAFTALİN SÜLFONAT, FORMİK ASİT, SİTRİK ASİT, SODYUM FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT, TİTANİUM DİOKSİD, SODİUM DİKROMAT, STPP (TETRASODİUM PYROPHOSPHATE), PERHİDROL, GLİSERİN, PEG 4000, DOS 70, PEG 400 SODİUM HYDROSULPHYTE, BONCUK KOSTİK

## BASKI KİMYASALLARI / PRINTING CHEMICALS

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features  | İyonik Yapı<br>Ionic Character          | Görünüm<br>Appearance                             |
|--------------------------|---|---|---|
| EKSEPRİNT TK             | <b>Oksidasyon malzemesi</b><br>Oxidation material   |   | <b>Granül</b><br>Granule                          |
| EKSEWASH BY              | <b>Baskı sonrası yıkama malzemesi</b><br>Washing material after printing  | Noniyonik<br>Nonionic                   | <b>Sarımsıtrak sıvı</b><br>Yellowish liquid       |
| THİCKENER ART            | <b>Reaktif baskı kıvamlılaştırıcı</b><br>Reactive printing thickener  | Anyonik<br>Anionic                      | <b>Sarı sıvı</b><br>Yellow liquid                 |
| EKSEPRİNT MR             | <b>Kendi kendine çapraz bağlanabilen yumuşak tuşa veren akrilik kopolimer baskı binderi</b><br>Self-crosslinking acrylic copolymer printing binder that gives a soft touch  | Noniyonik<br>Nonionic                   | <b>Beyaz sıvı</b><br>White liquid                 |
| EKSEPRİNT 730            | <b>%40 katı maddeli kendi kendine çapraz bağlanabilen yumuşak tuşe veren strien akrilik kopolimer pigment baskı binderi</b><br>40% solids self-crosslinking styrene acrylic copolymer pigment printing binder that gives a soft touch | Anyonik-noniyonik<br>Anionic - Nonionic | <b>Beyaz sıvı</b><br>White liquid                 |
| EKSEWHITE RW             | <b>Yüksek örtme gücüne sahip dispers edilmiş titan (IV) oksit pasta</b><br>Dispersed titanium (IV) oxide paste with high covering power   |   | <b>Beyaz kıvamlı sıvı</b><br>white viscous liquid |





## DENİM ÜRETİM VE PARÇA YIKAMA

### DENIM & GARMENT WASHING

| Ürün Adı<br>Product Name | Ürün Özellikleri<br>Product Features  | İyonik Yapı<br>Ionic Character | Görünüm<br>Appearance                                     |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| EKSEL OY                 | <b>40°C sıcaklıkta uygulanabilen toz yapıda nötr enzim</b><br>Neutral cellulose enzyme in powder form that can be applied at 40°C   |                                | <b>Krem Renkli Toz</b><br>Cream powder                    |
| EKSEL TP NEW             | <b>Soğukta çalışan taş yıkama süresini kısaltan enzim</b><br>It is a special stone enzyme that works in the cold and shortens the washing time  |                                | <b>Beyaz Toz</b><br>White powder                          |
| EKSOFT HFN NEW           | <b>Denim kumaşlar için özel geliştirilmiş yumuşatıcı</b><br>Specially developed softener for denim fabrics  | <b>Katyonik</b><br>Cationic    | <b>Beyaz Akıcı Sıvı</b><br>White liquid                   |
| EKSOFT J 36              | <b>Konsantre hidrofilyk silikon yumuşatıcı</b><br>Concentrated hydrophilic silicone softening   | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Beyaz Akıcı Sıvı</b><br>White liquid                   |
| EKOL W 226               | <b>Kükürt indigo boyama ve parça boyamada kullanılan dispergatör</b><br>Dispersing agent used in sulfur, indigo dyeing and port dyeing  | <b>Noniyonik</b><br>Nonionic   | <b>Krem sıvı</b><br>Cream liquid                          |
| EKSEFİX RD CONZ          | <b>Denim fiksatorü</b><br>Denim fixator   | <b>Katyonik</b><br>Cationic    |   |
| EKSİL MCN                | <b>Denim kumaşlarda hidrofilitiyi etkilemeden kayganlık ve şeffaf yumuşaklık veren geliştirilmiş mikro silikon</b><br>Developed concentrated micro-silicone that provides smoothnes and softess to denim fabrics and it doesn't effect denim hyrophilicity  | <b>Katyonik</b><br>Cationic    | <b>Seffaf Akıcı Sıvı</b><br>Clear liquid                  |
| EKSEWET MSR              | <b>Alkali ortama dayanıklı , reaktif, kükürt, indigo boyamalarda kullanılan pad-batch, pad-steam ve kontinu hatta uygun seri ıslatıcı</b><br>Series wetting agent resistant to alcaline, non-foaming, suitable for pad-batch,pad-steam and continuous process used in reactive indigo, sulfur dyeings | <b>Anyonik</b><br>Anionic      | <b>Hafif sarı, berrak, akıcı sıvı</b><br>Yellowing liquid |
| EKSEWET FWA              | <b>Seri ıslatıcı</b><br>Serial wetting agent  | <b>Anyonik</b><br>Anionic      | <b>Açık sarı berrak, Akıcı Sıvı</b><br>Yellowish, liquid  |

# EKSEN YARDIMCI KİMYASAL ve TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



Hatip Mah. Gündüz Sefası Sok.  
B Blok No: 8/3-4 Çorlu -TEKİRDAĞ



info@eksenkimya.com.tr  
ahmet@eksenkimya.com.tr



www.eksenkimya.com.tr



TEL : +90 282 673 22 78  
GSM : +90 532 157 88 98

